

# SISTEMI DI RISCIACCQUO

INCASSO - SEMINCASSO - ESTERNE



# Star

CASSETTA DI RISCIAQUO AD INCASSO PER VASO A PAVIMENTO.  
MONTAGGIO SENZA ATTREZZI.

- Corpo in PE-HD.
- Telo anticondensa e per intonaco.
- Capacità 9 litri.
- Asole di fissaggio.
- Valvola di risciacquo 3 - 6/9 litri.
- Rubinetto di arresto.
- Rubinetto di carico silenziato.
- Cassetta e piastra di protezione in ABS.
- Tubo di cacciata 50/44 regolabile con tappo e protezione in polistirolo.
- [Kit di collegamento \( Vedi pagina 56 \)](#).
- [Placche di comando \( Vedi da pagina 66 - 67 \)](#).



Codice: SR 020 PP

## Accessori:



ST 020 BB




ST 020 LL



CN 046 BN

CODICE	COLORE			€ / Cad.
SR 020 PP	BIANCO	1	10	97,00

Dati tecnici: Star con vaso a pavimento




RICAMBI PER CASSETTA INCASSO STAR

	CODICE	DESCRIZIONE	€/Cad.
	SW 001 CB	Rubinetto Galleggiante silenzioso	15,00
	BT 009 BB	Valvola di scarico a due volumi	20,65
	PC 200 BB	Placca di chiusura senza viti con leveraggi	16,00
	KK 001 OT	Kit collegamento dal rubinetto di arresto al rubinetto galleggiante	20,00
	TI 001 NN	Tubo di cacciata con foderina e tappo di protezione	8,00
	DS 200 BB	Distanziatore interno	7,50
	GU 004 BB	Guarnizione siliconica bianca	2,60

# Star Komby

CASSETTA DI RISCIAQUO AD INCASSO KOMBY PER VASO SOSPESO.  
MONTAGGIO SENZA ATTREZZI.

- Corpo in PE-HD.
- Telo anticondensa e per intonaco.
- Capacità 9 litri.
- Asole di fissaggio.
- Valvola di risciacquo 3 - 6/9 litri.
- Rubinetto di arresto.
- Rubinetto di carico silenziato.
- Cassetta e piastra di protezione in ABS.
- Tubo di cacciata Ø 50/44 con tappo.
- Kit collegamento cassetta vaso.
- Telaio Komby completo di fissaggio.
- Curva Ø 90 con tappo di protezione.
- Manicotto Ø 90.
- [Placche di comando. \( Vedi da pagina 66 - 67 \).](#)



Codice: DR 020 PP

Accessori:




ST 020 BB


ST 020 LL

CODICE	COLORE			€ / Cad.
DR 020 PP	BIANCO	1	10	175,00

### Star con vaso sospeso



### Star con parete in muratura



COMPONENTI DI RICAMBIO VEDI PAG. 61

### ESEMPIO D'INSTALLAZIONE



# Star Komby autoportante

CASSETTA DI RISCIAQUO AD INCASSO KOMBY AUTOPORTANTE  
PER VASO SOSPESO.

MONTAGGIO SENZA ATTREZZI.

- Corpo in PE-HD.
- Telo anticondensa per intonaco.
- Capacità 9 litri (regolabile).
- Asole di fissaggio.
- Valvola di risciacquo 3 - 6/9 Litri.
- Rubinetto di arresto.
- Rubinetto di carico silenziato.
- Cassetta e piastra di protezione in ABS.
- Tubo di cacciata Ø 50/44 con tappo.
- Kit di collegamento cassetta / vaso.
- Tappo di protezione, tubo cacciata.
- Telaio Komby metalsystem autoportante per parete in cartongesso completo di fissaggi.
- Curva Ø 90 con tappo di protezione.
- Manicotto Ø 90.
- **Placche di comando. ( Vedi da pagina 66 - 67 ).**



Codice: DR 030 PP


Accessori:




ST 020 BB    ST 020 LL

CODICE	COLORE			€ / Cad.
DR 030 PP	BIANCO - GRIGIO	1	10	245,00

Star con vaso sospeso per pareti in cartongesso



Star con parete in cartongesso



ESEMPIO D'INSTALLAZIONE





Componenti di ricambio vedi pagina 61

# Elegance

PLACCA DI COMANDO ULTRA PIATTA IN ABS A 2 PULSANTI  
PER CASSETTE INCASSO SERIE STAR.

- Corpo in ABS.
- Colore bianco.
- Doppio tasto.
- Completa di controplacca in ABS.
  - Con molle per sgancio rapido.
- Universale per tutti i modelli della serie STAR.
  - Viti per fissaggio placca.
  - Viti di regolazione tasti.
- Applicabile alla cassetta incasso tipo svizzero
  - Ingombro ridotto.
  - Spessore 9 mm.





CODICE	COLORE			€ / Cad.
ST 020 BB	BIANCO	1	10	27,00

# Elegance

PLACCA DI COMANDO ULTRA PIATTA IN ABS A 2 PULSANTI  
PER CASSETTE INCASSO SERIE STAR.

- Corpo in ABS.
- Colore cromo lucido.
- Doppio tasto.
- Completa di controplacca in ABS.
- Con molle per sgancio rapido.
- Universale per tutti i modelli della serie STAR.
- Viti per fissaggio placca.
- Viti di regolazione tasti.
- Applicabile alla cassetta incasso tipo svizzero.
- Ingombro ridotto.
- Spessore 9 mm.



CODICE	COLORE			€ / Cad.
ST 020 LL	CROMO LUCIDO	1	10	47,00

# Maxima

CASSETTA DI RISCIAQUO AD INCASSO A MONTAGGIO RAPIDO PER VASO A PAVIMENTO A 2 VOLUMI DI SCARICO.

- Corpo in PE-HD.
- Telo anticondensa.
- Rete per intonaco.
- Capacità 9 litri (regolabile).
- Asole di fissaggio.
- Valvola di risciacquo 3 - 6/9 litri.
- Rubinetto di arresto.
- Rubinetto di carico silenziato.
- Cassetta e piastra di protezione in ABS.
- Tubo di cacciata regolabile Ø 50/44 con tappo e protezione in polistirolo.
- [Kit di collegamento \( Vedi pagina 56 \)](#).
- [Placche di comando. \( Vedi da pagina 72 - 75 \)](#).



Codice: MX 021 PP

## Accessori:



DV 020 BB



DV 020 LL



DV 020 SS




DV 020 NN




CN 046 BN

CODICE	COLORE			€ / Cad.
MX 021 PP	BIANCO	1	10	94,00

## Dati tecnici Maxima con vaso a pavimento



## Componenti di ricambio



POS.	CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
1	RC 002 CB	Rubinetto galleggiante silenziato	16,50
2	BT 005 BB	Valvola di scarico 2 volumi	20,15
3	TI 001 NN	Tubo di cacciata con foderina e tappo di protezione	8,00
4	PC 100 BB	Piastra di chiusura cassetta con leve e viti di regolazione	14,50
5	DS 100 BB	Distanziale interno	6,90
6	GU 004 BB	Guarnizione valvola di scarico	2,60
7	SU 100 BB	Supporto per vite attacco piastra di chiusura	2,00
8	SC 300 BB	Cassetta di protezione cantiere	13,00
9	PS 300 BL	Piastra di chiusura per cassetta di protezione cantiere	7,80
10	BT 020 BB	Piletta di raccordo per valvola di scarico	6,60

# Maxima Komby

CASSETTA DI RISCIAQUO AD INCASSO A MONTAGGIO RAPIDO KOMBY METALSYSTEM PER VASO SOSPESO A 2 VOLUMI DI SCARICO.

- Corpo in PE-HD.
- Telo anticondensa.
- Rete per intonaco.
- Capacità 9 litri (regolabile).
- Asole di fissaggio.
- Valvola di risciacquo 3 - 6/9 Litri.
- Rubinetto di arresto.
- Rubinetto di carico silenziato.
- Cassetta e piastra di protezione in ABS.
- Tubo di cacciata Ø 50/44 con tappo.
- Kit di collegamento cassetta / vaso.
- Telaio Komby metalsystem completo di fissaggi.
- Curva Ø 90 con tappo di protezione.
- Manicotto Ø 90.
- [Placche di comando \( Vedi da pagina 72 - 75 \)](#).



Codice: DX 021 PP


## Accessori:



DV 020 BB



DV 020 LL




DV 020 SS




DV 020 NN

CODICE	COLORE			€ / Cad.
DX 021 PP	BIANCO - GRIGIO	1	10	172,00

Maxima con vaso sospeso



Maxima con parete in muratura



COMPONENTI DI RICAMBIO VEDI PAG. 69



ESEMPIO D'INSTALLAZIONE



# Diva

PLACCA DI COMANDO IN ABS A 2 PULSANTI PER CASSETTE INCASSO  
SERIE MAXIMA ( dimensioni mm. 255 x 165 )


- Corpo in ABS.
- Colore bianco.
- Doppio tasto.
- Completa di controplacca in ABS.
  - Con molle per sgancio rapido.
- Universale per tutti i modelli della serie Maxima.
  - Ingombro ridotto.
- Dimensioni: mm. 255 x 165



CODICE	COLORE			€ / Cad.
DV 020 BB	BIANCO	1	10	23,00

## PLACCA DI COMANDO IN ABS A 2 PULSANTI PER CASSETTE INCASSO SERIE MAXIMA ( dimensioni mm. 255 x 165 )

- Corpo in ABS.
- Colore cromo lucido.
- Finitura a specchio.
- Doppio tasto.
- Completa di controplacca in ABS.
- Con molle per sgancio rapido.
- Universale per tutti i modelli della serie Maxima.
- Ingombro ridotto.
- Dimensioni: mm. 255 x 165




CODICE	COLORE			€ / Cad.
DV 020 LL	CROMO LUCIDO	1	10	45,00

# Diva

PLACCA DI COMANDO IN ABS A 2 PULSANTI PER CASSETTE INCASSO  
SERIE MAXIMA ( dimensioni mm. 255 x 165 )

- Corpo in ABS.
- Colore cromo satinato.
- Finitura satinata.
- Doppio tasto.
- Completa di controplacca in ABS.
- Con molle per sgancio rapido.
- Universale per tutti i modelli della serie Maxima.
- Ingombro ridotto.
- Dimensioni: mm. 255 x 165




CODICE	COLORE			€ / Cad.
DV 020 SS	CROMO SATINATO	1	10	35,00

# Diva

PLACCA DI COMANDO IN ABS A 2 PULSANTI PER CASSETTE INCASSO  
SERIE MAXIMA ( dimensioni mm. 255 x 165 )

- Corpo in ABS.
- Colore nero.
- Doppio tasto.
- Completa di controplacca in ABS.
- Con molle per sgancio rapido.
- Universale per tutti i modelli della serie Maxima.
- Ingombro ridotto.
- Dimensioni: mm. 255 x 165.



CODICE	COLORE			€ / Cad.
DV 020 NN	NERO SATINATO	1	10	35,00

# Maxima Pneumatica

CASSETTA DI RISCIAQUO AD INCASSO A MONTAGGIO RAPIDO PER VASO A PAVIMENTO 1 VOLUME DI SCARICO CON INTERRUZIONE.

- Corpo in PE-HD
- Telo anticondensa.
- Capacità 9 litri (regolabile).
- Rete per intonaco.
- Asole di fissaggio.
- Valvola di risciacquo pneumatica con interruzione.
- Rubinetto di arresto.
- Rubinetto di carico silenziato.
- Cassetta e piastra di protezione in ABS.
- Tubo di cacciata regolabile Ø 50/44 con tappo.
- Tubo Ø 6 mm in PVC 2 mt.
- Kit di collegamento ( Vedi pagina 56 ).



Codice: MX 021 PB

CODICE	COLORE			€ / Cad.
MX 021 PB	BIANCO	1	10	103,00
PL 004 BB	BIANCO	1	10	26,00
DC 010 BB	BIANCO	1	10	24,00

## ACCESSORI:

PL 004 BB




CN 046 BN




DC 010 BB

Placca di chiusura





Componenti di ricambio




POS.	CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
1	RC 002 CB	Rubinetto galleggiante silenziato	16,50
2	BR 005 CB	Valvola di scarico pneumatica con stop	26,50
3	TI 001 NN	Tubo di cacciata con foderina e tappo di protezione	8,00
4	PC 110 BB	Piastra di chiusura cassetta	12,40
5	DS 100 BB	Distanziale interno	6,90
6	GU 004 BB	Guarnizione valvola di scarico	2,60
7	SU 100 BB	Supporto per vite attacco piastra di chiusura	2,00
8	SC 300 BB	Cassetta di protezione cantiere	13,00
9	PS 300 BL	Piastra di chiusura per cassetta protezione cantiere	7,80
10	BT 020 BB	Piletta di raccordo per valvola di scarico	6,60

# Maxima Komby Pneumatica

CASSETTA DI RISCIAQUO AD INCASSO A MONTAGGIO RAPIDO KOMBY PER VASO SOSPESO 1 VOLUME DI SCARICO CON INTERRUZIONE.

- Corpo in PE-HD.
- Telo anticondensa.
- Capacità 9 litri (regolabile).
- Rete per intonaco.
- Asole di fissaggio.
- Valvola di risciacquo pneumatica con interruzione.
- Rubinetto di arresto.
- Rubinetto di carico silenziato.
- Cassetta e piastra di protezione in ABS.
- Tubo di cacciata Ø 50/44 con tappo.
- Kit di collegamento cassetta / vaso.
- Tubo Ø 6 mm in PVC 2 mt.
- Telaio Komby metalsystem completo di fissaggi.
- Curva Ø 90 con tappo di protezione.
- Manicotto Ø 90.



Codice: DX 021 PB

CODICE	COLORE			€ / Cad.
DX 021 PB	BIANCO - GRIGIO	1	10	181,00
PL 004 BB	BIANCO	1	10	26,00
DC 010 BB	BIANCO	1	10	24,00

## ACCESSORI:

PL 004 BB



DC 010 BB


Placca di chiusura



# Maxima Komby Pneumatica

CASSETTA DI RISCIAQUO AD INCASSO A MONTAGGIO RAPIDO KOMBY AUTOPORTANTE PER VASO SOSPESO 1 VOLUME DI RISCIAQUO CON INTERRUZIONE.

- Corpo in PE-HD
- Telo anticondensa.
- Capacità 9 litri (regolabile).
- Rete per intonaco.
- Asole di fissaggio.
- Valvola di risciacquo pneumatica con interruzione.
- Rubinetto di arresto.
- Rubinetto di carico silenziato.
- Cassetta e piastra di protezione in ABS.
- Tubo di cacciata Ø 50/44 con tappo.
- Kit di collegamento cassetta / vaso.
- Tubo Ø 6 mm in PVC 2 mt.
- Telaio Komby metalsystem autoportante per parete in cartongesso completo di fissaggi.
- Curva Ø 90 con tappo di protezione.
- Manicotto Ø 90.



Codice: DX 045 PB

CODICE	COLORE			€ / Cad.
DX 045 PB	BIANCO - GRIGIO	1	10	254,00
PL 004 BB	BIANCO	1	10	26,00
DC 010 BB	BIANCO	1	10	24,00

## ACCESSORI:

PL 004 BB



DC 010 BB

Placca di chiusura



## KIT SOSTITUZIONE PER CASSETTE INCASSO NON FUNZIONANTI


- Cassetta semincasso in ABS.
- Capacità 9 Litri.
- Colore bianco.
- Coibentazione interna anticondensa.
- Scatola porta cassetta Renova in metallo zincato e verniciata.
- Manicotto di raccordo e guarnizione.
- Placca inferiore cassetta Renova.
- Kit collegamento.
- Dima per taglio rivestimento e istruzioni di montaggio.
- Valvola di risciacquo 3 - 6/9 Litri.
- Rubinetto di carico silenziato.




Codice: CS 030 BB

CODICE	COLORE			€ / Cad.
CS 030 BB	BIANCO	1	4	151,00

## Applicazioni.



## Componenti di ricambio.



POS.	CODICE	DESCRIZIONE	€/Cad.
1	RC 001 CB	Rubinetto galleggiante silenziato	15,50
2	BT 003 BB	Valvola di scarico 2 volumi	20,15
3	RC 540 GR	Raccordo eccentrico	5,20
4	CP 010 BB	Coperchio completo di tasti (bianco)	23,00
5	GU 004 BB	Guarnizione valvola di scarico	2,60
6	RA 020 LL	Rubinetto di arresto	10,00
7	CL 004 BB	Castello e leveraggi	7,90
8	SC 030 CL	Marsupio portacassetta in lamiera zincata e verniciata	23,00
9	FI 030 PC	Flessibile	9,50
10	GU 002 NL	Guarnizione cassetta / tubo di cacciata	0,80
11	PK 011 BB	Placca inferiore cassetta Renova (bianca)	7,00
12	FC 010 BB	Fissaggi per cassetta / scatola	3,20
13	BT 020 BB	Piletta di raccordo per valvola di scarico	6,60

## FASI D'INSTALLAZIONE.



### Fase 01

Taglio cassetta a incasso non funzionante.

Il kit Renova permette di ripristinare una cassetta a incasso non funzionante in modo veloce ed economico. L'intervento manuale e murario è ridotto a poche operazioni e non richiede onerosi rifacimenti strutturali.

È sufficiente un flessibile per eseguire il taglio della parte di ceramica e cassetta da eliminare.



### Fase 02

Inserimento MARSUPIO RENOVA nella sede predisposta.

Eseguito il taglio si inserisce il Marsupio Renova (vedi foto) e una volta bloccato, utilizzando gli appositi fermi, è pronto a ricevere la nuova cassetta Renova.

Se funzionante, è possibile riutilizzare il rubinetto di arresto pre esistente.



### Fase 03

Inserimento cassetta RENOVA

A sede predisposta sono sufficienti pochi minuti per collocare e rendere funzionante la nuova cassetta Renova (dotata di due quantità di risciacquo e conforme alle normative vigenti).

Nel caso che la cassetta da sostituire presentasse un tubo di risciacquo di diametro differente, il kit Renova contiene un manicotto di raccordo adattabile.


Risultato finale dopo l'intervento



# CONFEZIONAMENTO ED ESPOSITORE



Fronte



Retro con istruzioni di montaggio



Espositore 9 pezzi

CASSETTA DI RISCIAQUO A SEMINCASSO PER VASO A PAVIMENTO 2 VOLUMI DI SCARICO.

Codice: CS 010 BB  
Cassetta completa di porta cassetta



Codice: CK 010 BB  
Solo cassetta



Codice: SC 020 CC  
Scatola porta cassetta




- Cassetta semincasso in ABS.
- Colore bianco.
- Capacità 9 Litri.
- 2 volumi di risciacquo: 3 - 6/9 litri.
- Rubinetto galleggiante silenziato.
- Rubinetto di arresto.
- Valvola di risciacquo 3 - 6/9 Litri.


- Allacciamento idrico: dx.
- Coibentazione interna anticondensa.
- Protezione intonaco con istruzioni
- Kit di fissaggio.
- Tubo di cacciata: Ø 50/44 con tappo.
- Kit di collegamento cassetta / vaso.

CODICE	COLORE			€ / Cad.
CS 010 BB	BIANCO	1	4	140,00
CK 010 BB	BIANCO	1	4	111,00
SC 020 CC	AZZURRO	1	4	29,00

Dati tecnici: KANGOO per vaso a pavimento.



Componenti di ricambio.



POS.	CODICE	DESCRIZIONE	€/Cad.
1	RC 001 CB	Rubinetto galleggiante silenziato	15,50
2	BT 003 BB	Valvola di scarico 2 volumi	20,15
3	TI 001 NN	Tubo di cacciata Ø 50/44	3,80
4	CP 010 BB	Coperchio completo di tasti bianco	23,00
5	GU 004 BB	Guarnizione valvola di scarico	2,60
6	RA 020 LL	Rubinetto di arresto	10,00
7	CL 004 BB	Castello e leveraggi	7,90
8	SC 010 CC	Scatola porta cassetta	20,00
9	SC 011 CC	Scatola porta tubo	9,00
10	GU 002 NN	Guarnizione cassetta / tubo di cacciata	0,80
11	CN 044 BB	Cannotto di collegamento Ø 44 in ABS	3,70
12	FC 010 BB	Fissaggi per cassetta / scatola	3,20
13	BT 020 BB	Piletta di raccordo per valvola di scarico	6,60

## CASSETTA DI RISCIACCO ESTERNA PER VASO A PAVIMENTO A 2 VOLUMI DI RISCIACCO.


- Colore bianco.
- Corpo in Abs.
- Capacità 9 litri.
- Rubinetto galleggiante silenziato.
- Rubinetto di arresto.
- Valvola di risciacquo 3 - 6/9 Lt.
- Allacciamento idrico: dx - sx - posteriore.
- Coibentazione interna anticondensa.
- Kit di fissaggio.
- Tubo di cacciata: Ø 50/44.




Codice: CZ 020 BB

CODICE	COLORE			€ / Cad.
CZ 020 BB	BIANCO	1	4	76,00

## Dati tecnici



## Componenti di ricambio



POS.	CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
1	RC 001 CB	Rubinetto galleggiante silenziato	15,50
2	BT 002 BB	Valvola di scarico 2 volumi	19,10
3	TZ 003 BB	Tubo di cacciata Ø 50/44	4,40
4	CP 020 BB	Coperchio completo di tasti	13,50
5	GU 004 BB	Guarnizione valvola di scarico	2,60
6	SU 002 BB	Supporti di fissaggio	3,40
7	RA 020 LL	Rubinetto di arresto	10,00
8	CL 002 BB	Castello e leveraggi	8,50
9	AG 002 BB	Supporto galleggiante per attacco posteriore	2,30
10	IA 002 BB	Inserto di chiusura attacco posteriore	1,10
11	BT 020 BB	Piletta di raccordo per valvola di scarico	6,60

CASSETTA DI RISCIAQUO ESTERNA PER VASO A PAVIMENTO AD 1 VOLUME DI SCARICO CON INTERRUZIONE.

- Colore bianco.
- Corpo in ABS.
- Capacità 9 Litri.
- Rubinetto galleggiante silenziato.
- Rubinetto di arresto.
- Valvola di risciacquo pneumatica con interruzione
- Tubetto in PVC 200 cm.
- Allacciamento idrico: dx - sx - posteriore.
- Coibentazione interna anticondensa.
- Tubo di cacciata Ø 50/44.
- Kit di fissaggio.



Codice: CZ 020 PB

CODICE	COLORE			€ / Cad.
CZ 020 PB	BIANCO	1	4	79,00
PL 003 BB	BIANCO	1	10	23,00




## ACCESSORI:


PL 003 BB

Pulsante pneumatico esterno per bagni disabili completo di tubo in PVC e fissaggi.

## Dati tecnici



## Componenti di ricambio



POS.	CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
1	RC 001 CB	Rubinetto galleggiante silenziato	15,50
2	BR 005 CB	Valvola di scarico pneumatica con interruzione	26,50
3	TZ 003 BB	Tubo di cacciata Ø 50/44	4,40
4	CP 020 BB	Coperchio completo di tasti	13,50
5	GU 004 BB	Guarnizione valvola di scarico	2,60
6	SU 002 BB	Supporti di fissaggio	3,40
7	RA 020 LL	Rubinetto di arresto	10,00
8	AG 002 BB	Supporto galleggiante per attacco posteriore	2,30
9	IA 002 BB	Inserto di chiusura attacco posteriore	1,10
10	BT 020 BB	Piletta di raccordo per valvola di scarico	6,60

# Weka super

CASSETTA DI RISCIAQUO ESTERNA PER VASO A PAVIMENTO A 2 VOLUMI DI SCARICO.

- Colore bianco.
- Corpo in ABS.
- Capacità: 9 litri.
- Rubinetto galleggiante silenziato.
- Valvola di risciacquo 3 - 6/9 Litri.
- Allacciamento idrico: laterale dx - sx.
- Coibentazione interna anticondensa.
- Kit di fissaggio.
- Tubo di cacciata: Ø 50/32.
- Senza rubinetto di arresto.




Codice: CZ 008 BB




RUBINETTO GALLEGGIANTE SILENZIATO

CODICE	COLORE			€ / Cad.
CZ 008 BB	BIANCO	1	4	48,00

## Dati tecnici



## Componenti di ricambio



POS.	CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
1	RC 001 CB	Rubinetto galleggiante silenziato	15,50
2	BT 007 BB	Valvola di scarico 2 volumi	18,10
3	TZ 001 BB	Tubo di cacciata Ø 50/32	4,10
4	CP 002 BB	Coperchio completo di tasti	12,50
5	GU 004 BB	Guarnizione valvola di scarico	2,60
6	SU 001 BB	Supporti di fissaggio	4,10
7	CL 001 BB	Castello e leveraggi	8,00
8	BT 020 BB	Piletta di raccordo per valvola di scarico	6,60

CASSETTA DI RISCIAQUO ESTERNA PER VASO A PAVIMENTO AD 1 VOLUME DI SCARICO CON INTERRUZIONE.

- Colore bianco.
- Corpo in ABS.
- Capacità: 9 litri.
- Rubinetto galleggiante silenziato.
- Rubinetto di arresto.
- Valvola di risciacquo con interruzione.
- Allacciamento idrico: laterale dx - sx.
- Coibentazione interna anticondensa.
- Kit di fissaggio.
- Tubo di cacciata: Ø 50/32.




Codice: CZ 010 BB




RUBINETTO GALLEGGIANTE SILENZIATO

CODICE	COLORE			€ / Cad.
CZ 010 BB	BIANCO	1	4	45,00



Componenti di ricambio



POS.	CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
1	RC 001 CB	Rubinetto galleggiante silenziato	15,50
2	BT 001 BB	Valvola di scarico 1 volume con interruzione	15,90
3	TZ 001 BB	Tubo di cacciata Ø 50/32	4,10
4	CP 001 BB	Coperchio completo di tasto	12,00
5	GU 004 BB	Guarnizione valvola di scarico	2,60
6	SU 001 BB	Supporti di fissaggio	4,10
7	RA 001 LL	Rubinetto di arresto	10,00
8	CL 001 BB	Castello e leveraggi	8,00
9	BT 020 BB	Piletta di raccordo per valvola di scarico	6,60

# Weka X

CASSETTA DI RISCIAQUO ESTERNA PER VASO A PAVIMENTO AD 1 VOLUME DI SCARICO CON INTERRUZIONE (SENZA RUBINETTO DI ARRESTO).

- Colore bianco.
- Corpo in ABS.
- Capacità: 9 litri.
- Rubinetto galleggiante meccanico.
- Valvola di risciacquo con interruzione.
- Allacciamento idrico: laterale dx - sx.
- Coibentazione interna anticondensa.
- Kit di fissaggio.
- Tubo di cacciata: Ø 50/32.
- Senza rubinetto di arresto.




Codice: CZ 012 BB




RUBINETTO GALLEGGIANTE SILENZIATO

CODICE	COLORE			€ / Cad.
CZ 012 BB	BIANCO	1	4	38,00

## Dati tecnici



## Componenti di ricambio



POS.	CODICE	DESCRIZIONE	€ / Cad.
1	RC 001 CB	Rubinetto galleggiante silenziato	15,50
2	BT 001 BB	Valvola di scarico 1 volume con interruzione	15,90
3	TZ 001 BB	Tubo di cacciata Ø 50/32	4,10
4	CP 001 BB	Coperchio completo di tasto	12,00
5	GU 004 BB	Guarnizione valvola di scarico	2,60
6	SU 001 BB	Supporti di fissaggio	4,10
7	CL 001 BB	Castello e leveraggi	8,00
8	BT 020 BB	Piletta di raccordo per valvola di scarico	6,60

# Komby bidet

TELAIO DI SOSTEGNO BIDET PER PARETI IN MURATURA.



- Telaio universale per bidet sospeso.
- Struttura in lamiera zincata.
- Piastra porta raccordi regolabile.
- Materiale di fissaggio incluso.
- Barre filettate incluse.
- Testato per sostenere fino a 400kg.

CODICE	COLORE			€ / Cad.
ST 025 GG	ZINCATO	1	5	52,00

# Komby autoportante bidet

TELAIO DI SOSTEGNO BIDET AUTOPORTANTE PER PARETI LEGGERE.



- Telaio autoportante per bidet.
- Struttura in acciaio verniciato.
- Materiale di fissaggio incluso.
- Barre filettate incluse.
- Completo di appoggi a terra regolabili.
- Testato per sostenere fino a 400kg.

CODICE	COLORE			€ / Cad.
ST 065 GG	GRIGIO	1	5	145,00