

GRIGLIE TECNICHE ED INNOVATIVE


La **RPR group** si propone al settore con il marchio **AERARE** con **tre** tipologie di griglie di cui **due** tecnicamente innovative e realizzate con materiale plastico di ultima generazione, ed **una** tradizionale. La novità consiste nella realizzazione di griglie destinate a **due** diversi tipi di applicazioni: **per ESTERNI e INTERNI**.

AERARE®



GRIGLIE PER ESTERNI (PAT.PEND.) in Termoflex® (flessibile)

Per questa serie di griglie è stato utilizzato il **Termoflex®**, un nuovo materiale **flessibile con effetto memoria**, in grado di **flettersi, piegarsi ed assorbire gli urti** senza mai rompersi o rimanere deformato, ritornando inalterato nella forma originale.



- PIEGHEVOLI (da dentro a fuori e viceversa)

per attraversare un tubo, dall'interno di un edificio, ed essere posizionate nella parete esterna ma anche per essere riportate all'interno per la pulizia della rete antinsetti.

dall'interno



all'esterno



tirare ruotandola in senso antiorario



- RESISTENTI AGLI URTI E ALLE DILATAZIONI TERMICHE

In quanto la flessibilità del **Termoflex®** consente di assorbire qualsiasi **urto violento** deformandosi momentaneamente per poi ritornare nella forma originale per l'effetto memoria.

resiste agli urti



materiale rigido



materiale flessibile



La flessibilità del materiale le rende resistenti anche alle dilatazioni termiche causa della **rottura delle alette** (vedi griglie con alette spezzate, in posizioni irraggiungibili).



Per agevolare l'installatore abbiamo stampato su ogni griglia i **Passaggi aria (Cm2)** e la relativa **Potenza termica (KW)**.



GRIGLIE PER INTERNI
con Deviatore di flusso (PAT. PEND.)

-28dB

- ANTIVENTO

Realizzate in ABS, sono composte da due griglie opportunamente distanziate tra loro, con lo stesso passaggio d'aria e con alette contrapposte e sfalsate per obbligare il flusso d'aria a subire una variazione di direzione evitando una immissione diretta d'aria fredda nei mesi invernali.

Il dispositivo è mirato a migliorare il **comfort abitativo** dell'utente.




- ANTIRUMORE

Il **Deviatore di flusso** aria consente anche di ridurre la trasmissione dei rumori provenienti dall'esterno creando un effetto barriera.



- ANTIPOLVERE

Il **Deviatore di flusso**, evitando un ingresso diretto dell'aria, contribuisce anche all'abbattimento delle polveri.



Nuovo fissaggio con imbocco a molla a diametro variabile (Pat. Pend.)

Molla a due settori di aggancio per tubi fino a Ø 160.




Molla a quattro settori di aggancio per tubi Ø 200.

Per un fissaggio rapido tutte le nostre griglie in materiale plastico e metalliche sono dotate di una **molla a doppia funzione**.

- Molla con funzione ad imbocco

Per potere fissare la griglia anche a cartongesso o a pannelli di spessore ridotto.




- Molla a diametro variabile

Per adattarsi al perimetro interno di tubi con diametri diversi o a tubi deformati o spessorati.





Codice	Dimensioni
ES 010 BB	Cm 40x55xh170



Espositore da banco con GRIGLIE



Poster rigido posizionabile a parete o a terra per GRIGLIE DI AERAZIONE



Griglie in termoflex®

PIEGHEVOLI (da dentro a fuori e viceversa)

La flessibilità del materiale consente a questo tipo di griglia di essere piegata per **attraversare un tubo** dall' interno di un edificio ed essere posizionata nella parete esterna e viceversa senza ponteggi o scale. E' importante che sia applicata come **prima installazione** per poterla poi riportare all'interno per la pulizia periodica della rete antinsetti. Facilita l'eventuale sostituzione di una griglia esterna.




NUOVO FISSAGGIO CON IMBOCCO A MOLLA A DIAMETRO VARIABILE (PAT. PEND.)




Ø130 mm

GRIGLIA/rete		PER TUBO Ø 100		Cm ² 48	
Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GP 100 BB	da Ø 100	Ø 100	Bianco	48 pz	3,79
GP 100 RR	a Ø 80		Ramato	48 pz	4,40




Ø155 mm

GRIGLIA/rete		PER TUBO Ø 125		Cm ² 100 KW 16	
Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GP 125 BB	da Ø 125	Ø 125	Bianco	24 pz	4,14
GP 125 RR	a Ø 100		Ramato	24 pz	4,99



Ø190 mm

GRIGLIA/rete		PER TUBO Ø 160		Cm ² 132 KW 22	
Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GP 160 BB	da Ø 160	Ø 160	Bianco	24 pz	5,25
GP 160 RR	a Ø 125		Ramato	24 pz	6,26



Ø230 mm

GRIGLIA/rete		PER TUBO Ø 200		Cm ² 210 KW 35	
Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GP 200 BB	da Ø 200	Ø 200	Bianco	18 pz	7,85
GP 200 RR	a Ø 160		Ramato	18 pz	8,96

RESISTENTI (agli urti)

Realizzate in materiale flessibile (**Termoflex**®) con effetto memoria, si deformano agli urti per poi ritornare immediatamente nella forma originale.

FLESSIBILI (alle dilatazioni)

Il materiale flessibile le rende insensibili alle **dilatazioni termiche** causa della rottura delle alette anche se collocate in posizioni inaccessibili.

resiste agli urti




materiale rigido



materiale flessibile



NUOVO FISSAGGIO CON IMBOCCO A MOLLA A DIAMETRO VARIABILE (PAT. PEND.)




210 x 180 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 160

Cm²175 **KW 29**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GP 182 BB	da Ø 160	Ø 160	Bianco	24 pz	7,53
GP 182 RR	a Ø 125		Ramato	24 pz	8,54




210 x 230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200

Cm²230 **KW 38**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GP 232 BB	da Ø 200	Ø 200	Bianco	18 pz	9,07
GP 232 RR	a Ø 160		Ramato	18 pz	9,97

FISSAGGIO CON VITI




210 x 180 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 160

Cm²175 **KW 29**

Codice	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GP 182 VB	Bianco	24 pz	5,04
GP 182 VR	Ramato	24 pz	5,94



210 x 230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200

Cm²230 **KW 38**



Codice	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GP 232 VB	Bianco	24 pz	6,98
GP 232 VR	Ramato	24 pz	7,95

PIEGHEVOLI (da dentro a fuori e viceversa)


La flessibilità del materiale consente a questo tipo di griglia di essere piegata per **attraversare un tubo** dall' interno di un edificio ed essere posizionata nella parete esterna e viceversa senza ponteggi o scale. E' importante che sia applicata come **prima installazione** per poterla poi riportare all'interno per la pulizia periodica della rete antinsetti. Facilita l'eventuale sostituzione di una griglia esterna.




NUOVO FISSAGGIO CON IMBOCCO A MOLLA A DIAMETRO VARIABILE (PAT. PEND.)




Ø130 mm



Ø155 mm



Ø190 mm



Ø230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 100

Cm² 48

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BP 100 BB	da Ø 100	Ø 100	Bianco	16 pz	4,90
BP 100 RR	a Ø 80		Ramato	16 pz	5,85

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 125

Cm² 100 **KW 16**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BP 125 BB	da Ø 125	Ø 125	Bianco	12 pz	6,70
BP 125 RR	a Ø 100		Ramato	12 pz	7,40

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 160

Cm² 132 **KW 22**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BP 160 BB	da Ø 160	Ø 160	Bianco	12 pz	7,95
BP 160 RR	a Ø 125		Ramato	12 pz	9,10

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200

Cm² 210 **KW 35**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BP 200 BB	da Ø 200	Ø 200	Bianco	10 pz	10,30
BP 200 RR	a Ø 160		Ramato	10 pz	11,40

Blister

RESISTENTI (agli urti)

Realizzate in materiale flessibile (**Termoflex®**) con effetto memoria, si deformano agli urti per poi ritornare immediatamente nella forma originale.

resiste agli urti



FLESSIBILI (alle dilatazioni)

Il materiale flessibile le rende insensibili alle **dilatazioni termiche** causa della rottura delle alette anche se collocate in posizioni inaccessibili.


materiale rigido



materiale flessibile



NUOVO FISSAGGIO CON IMBOCCO A MOLLA A DIAMETRO VARIABILE (PAT. PEND.)




210 x 180 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 160

Cm² 175 **KW 29**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BP 182 BB	da Ø 160	Ø 160	Bianco	10 pz	8,80
BP 182 RR	a Ø 125		Ramato	10 pz	10,40




210 x 230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200

Cm² 230 **KW 38**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BP 232 BB	da Ø 200	Ø 200	Bianco	10 pz	10,70
BP 232 RR	a Ø 160		Ramato	10 pz	12,00

FISSAGGIO CON VITI




210 x 180 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 160

Cm² 175 **KW 29**

Codice	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BP 182 VB	Bianco	10 pz	8,00
BP 182 VR	Ramato	10 pz	9,40



210 x 230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200


Cm² 230 **KW 38**

Codice	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BP 232 VB	Bianco	10 pz	8,80
BP 232 VR	Ramato	10 pz	10,00

Griglie per interni in Termoflex con deviatore di flusso


DEVIATORE DI FLUSSO (PAT.PEND.)

Queste Griglie ideate per essere installate all'interno delle abitazioni sono composte da due griglie, con alette contrapposte e sfalsate con lo stesso passaggio d'aria.




ANTIVENTO

La doppia alettatura contrapposta e sfalsata obbliga il flusso d'aria a subire una variazione di direzione evitando una immissione di aria fredda nei mesi invernali.




NUOVO FISSAGGIO CON IMBOCCO A MOLLA A DIAMETRO VARIABILE (PAT. PEND.)



GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 125

Cm²100 **KW 16**


Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GA 125 BB	da Ø 125 a Ø 100	Bianco	24 pz	5,25



GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 160

Cm²132 **KW 22**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GA 160 BB	da Ø 160 a Ø 125	Bianco	24 pz	6,05




GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200

Cm²210 **KW 35**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GA 200 BB	da Ø 200 a Ø 160	Bianco	18 pz	9,01

ANTIPOLVERE

La doppia alettatura contrapposta e sfalsata consente un notevole abbattimento delle polveri.




ANTIRUMORE - 28dB

La doppia alettatura contrapposta e sfalsata consente anche una riduzione del rumore proveniente dall'esterno creando un effetto barriera.



NUOVO FISSAGGIO CON IMBOCCO A MOLLA A DIAMETRO VARIABILE (PAT. PEND.)




210 x 180 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 160

Cm² 175 **KW 29**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GA 182 BB	da Ø 160 a Ø 125	Bianco	24 pz	8,38



210 x 230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200

Cm² 230 **KW 38**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GA 232 BB	da Ø 200 a Ø 160	Bianco	18 pz	9,33

Griglie per interni in Termoflex con deviatore di flusso



Blister

DEVIATORE DI FLUSSO (PAT.PEND.)



Queste Griglie ideate per essere installate all'interno delle abitazioni sono composte da due griglie, con alette contrapposte e sfalsate con lo stesso passaggio d'aria.

ANTIVENTO

La doppia alettatura contrapposta e sfalsata obbliga il flusso d'aria a subire una variazione di direzione evitando una immissione di aria fredda nei mesi invernali.



NUOVO FISSAGGIO CON IMBOCCO A MOLLA A DIAMETRO VARIABILE (PAT. PEND.)




Ø155 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 125

Cm² 100 **KW 16**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BA 125 BB	da Ø 125 a Ø 100	Bianco	12 pz	7,20




Ø190 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 160

Cm² 132 **KW 22**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BA 160 BB	da Ø 160 a Ø 125	Bianco	12 pz	8,90



Ø230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200


Cm² 210 **KW 35**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BA 200 BB	da Ø 200 a Ø 160	Bianco	10 pz	11,90

Blister

ANTIPOLVERE

La doppia alettatura contrapposta e sfalsata consente un notevole abbattimento delle polveri.




ANTIRUMORE - 28dB

La doppia alettatura contrapposta e sfalsata consente anche una riduzione del rumore proveniente dall'esterno creando un effetto barriera.



NUOVO FISSAGGIO CON IMBOCCO A MOLLA A DIAMETRO VARIABILE (PAT. PEND.)




210x180 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 160

Cm² 175 **KW 29**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BA 182 BB	da Ø 160 a Ø 125	Bianco	10 pz	9,90



210x230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200


Cm² 230 **KW 38**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
BA 232 BB	da Ø 200 a Ø 160	Bianco	10 pz	11,90

Griglie in coppia

GRIGLIA PER ESTERNI

Pieghevole -
Antiurto -




GRIGLIA PER INTERNI

- Antivento
- Antirumore -28dB

CON MOLLE

Esterno

Interno



Ø155 mm


GRIGLIE/rete

PER TUBO Ø 125

Cm² 100

KW 16

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
CG 125 MB	da Ø 125 a Ø 100	Ø 125	Bianco	12 Coppie	9,39



Ø190 mm


GRIGLIE/rete

PER TUBO Ø 160

Cm² 132

KW 22

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
CG 160 MB	da Ø 160 a Ø 125	Ø 160	Bianco	12 Coppie	11,30



Ø230 mm

GRIGLIE/rete




PER TUBO Ø 200

Cm² 210

KW 35

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Pieghevole inseribile in tubi	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
CG 200 MB	da Ø 200 a Ø 160	Ø 200	Bianco	6 Coppie	16,86


Griglie tonde con imbocco in ABS



AERATORE per mobili

Cm² 7


Codice	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
AP 050 BB	Bianco	40 pz	2,34



GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 63 con imbocco


Cm² 15

Codice	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GI 063 BB	Bianco	50 pz	3,39



Imbocco per Griglia Ø 80


GRIGLIE REGOLABILI IN APERTURA E CHIUSURA IN ABS



GRIGLIA/rete con apertura / chiusura

Cm² 50

Codice	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GX 125 BB	Bianco	10 pz	7,32



GRIGLIA/rete con apertura / chiusura

Cm² 62

Codice	Colore	Imballo scatola	€/Cad.
GX 160 BB	Bianco	10 pz	8,17

Griglie in rame



NUOVO FISSAGGIO CON IMBOCCO A MOLLA
A DIAMETRO VARIABILE (PAT. PEND.)

GRIGLIA/rete **PER TUBO Ø 100** **Cm² 46**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GM 100 RA	da Ø 100 a Ø 80	Rame	24 pz	18,25



Ø125 mm

GRIGLIA/rete **PER TUBO Ø 125** **Cm² 67**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GM 125 RA	da Ø 125 a Ø 100	Rame	24 pz	20,95



Ø150 mm

GRIGLIA/rete **PER TUBO Ø 160** **Cm² 126** **KW 21**


Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GM 160 RA	da Ø 160 a Ø 125	Rame	18 pz	28,70



Ø185 mm

GRIGLIA/rete **PER TUBO Ø 200** **Cm² 202** **KW 33**


Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GM 200 RA	da Ø 200 a Ø 160	Rame	18 pz	39,98



Ø220 mm

GRIGLIA/rete **PER TUBO Ø 125** **Cm² 65**


Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GM 141 RA	da Ø 125 a Ø 100	Rame	24 pz	19,95



140x140 mm


GRIGLIA/rete **PER TUBO Ø 200** **Cm² 202** **KW 33**

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GM 232 RA	da Ø 200 a Ø 160	Rame	18 pz	37,51



230x230 mm

FISSAGGIO CON VITI



140x140 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 125

Cm² 65

Codice	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GV 141 RA	Rame	24 pz	15,78




230x230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200

Cm² 202 **KW 33**

Codice	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GV 233 RA	Rame	24 pz	30,25




140x250 mm

GRIGLIA/rete

Cm² 129 **KW 21**

Codice	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GV 251 RA	Rame	24 pz	27,70



140x365 mm

GRIGLIA/rete

Cm² 193 **KW 32**


Codice	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GV 351 RA	Rame	24 pz	34,83

Griglie in rame


Blister




NUOVO FISSAGGIO CON IMBOCCO A MOLLA
A DIAMETRO VARIABILE (PAT. PEND.)




Ø125 mm




Ø150 mm




Ø185 mm



Ø220 mm



140 x 140 mm



230 x 230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 100 Cm² 46

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
BM 100 RA	da Ø 100 a Ø 80	Rame	12 pz	22,25

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 125 Cm² 67

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
BM 125 RA	da Ø 125 a Ø 100	Rame	8 pz	24,95

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 160 Cm² 126 KW 21

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
BM 160 RA	da Ø 160 a Ø 125	Rame	8 pz	32,70

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200 Cm² 202 KW 33

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
BM 200 RA	da Ø 200 a Ø 160	Rame	6 pz	43,98

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 125 Cm² 65


Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
BM 141 RA	da Ø 125 a Ø 100	Rame	8 pz	23,95

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200 Cm² 202 KW 33

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
BM 232 RA	da Ø 200 a Ø 160	Rame	6 pz	41,51

Blister

FISSAGGIO CON VITI




140 x 140 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 125

Cm² 65

Codice	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
BV 141 RA	Rame	8 pz	19,78




230x230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200

Cm² 202 **KW 33**

Codice	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
BV 233 RA	Rame	6 pz	34,25




140x250 mm

GRIGLIA/rete

Cm² 129 **KW 21**

Codice	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
BV 251 RA	Rame	8 pz	31,70



140x350 mm

GRIGLIA/rete

Cm² 193 **KW 32**

Codice	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
BV 351 RA	Rame	8 pz	38,83

Griglie in alluminio

NUOVO FISSAGGIO CON IMBOCCO A MOLLA A DIAMETRO VARIABILE (PAT. PEND.)



Ø125 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 100 Cm² 46

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GM 100 AL	da Ø 100 a Ø 80	Alluminio	24 pz	13,65



Ø150 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 125 Cm² 67


Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GM 125 AL	da Ø 125 a Ø 100	Alluminio	24 pz	14,15



Ø185 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 160 Cm² 126 KW 21


Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GM 160 AL	da Ø 160 a Ø 125	Alluminio	18 pz	15,60



Ø220 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200 Cm² 202 KW 33

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GM 200 AL	da Ø 200 a Ø 160	Alluminio	18 pz	19,90



140 x 140 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 125 Cm² 65

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GM 141 AL	da Ø 125 a Ø 100	Alluminio	24 pz	15,90



230 x 230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200 Cm² 202 KW 33

Codice	Molla per tubi a Ø variabile	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GM 232 AL	da Ø 200 a Ø 160	Alluminio	18 pz	21,85

FISSAGGIO CON VITI.



140 x 140 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 125

Cm² 65

Codice	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GV 141 AL	Alluminio	24 pz	12,00



230 x 230 mm

GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200

Cm² 202 **KW 33**

Codice	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GV 233 AL	Alluminio	24 pz	18,85




140 x 250 mm

GRIGLIA/rete

Cm² 129 **KW 21**

Codice	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GV 251 AL	Alluminio	24 pz	15,40



140 x 350 mm




GRIGLIA/rete

Cm² 193 **KW 32**

Codice	Materiale	Imballo scatola	€/Cad.
GV 351 AL	Alluminio	24 pz	17,85

Griglie metalliche componibili con bordo piatto



DA APPOGGIO (CON RETE RIMOVIBILE)



GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 100

Cm² 34



Codice	Colore		€/Cad.
GQ 125 BB	Bianco	20 pz	4,25



GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 125

Cm² 60


Codice	Colore		€/Cad.
GQ 150 BB	Bianco	20 pz	5,20









GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 160 Cm² 115 KW 19

Codice	Colore		€/Cad.
GQ 200 BB	Bianco	20 pz	6,75

COMPONIBILI




IN ORIZZONTALE O VERTICALE
SOVRAPPONENDO I BORDIFISSAGGIO
CON VITI O SILICONE

DIMENSIONI DELLE VARIE COMPOSIZIONI





Griglie metalliche componibili con bordo piatto

DA APPOGGIO (CON RETE RIMOVIBILE)



GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 200 Cm^2 164 **KW 27**


Codice	Colore		€/Cad.
GQ 250 BB	Bianco	10 pz	9,55







GRIGLIA/rete PER TUBO Ø 250 Cm^2 252 **KW 42**

Codice	Colore		€/Cad.
GQ 300 BB	Bianco	6 pz	12,65

COMPONIBILI



IN ORIZZONTALE O VERTICALE
SOVRAPPONENDO I BORDIFISSAGGIO
CON VITI O SILICONE

DIMENSIONI DELLE VARIE COMPOSIZIONI



Griglie metalliche componibili con bordo piatto



DA APPOGGIO (CON RETE RIMOVIBILE)



GRIGLIA/rete

Cm² 440 **KW 73**

Codice	Colore		€/Cad.
GQ 400 BB	Bianco	4 pz	28,40



GRIGLIA/rete


Cm² 737 **KW 122**

Codice	Colore		€/Cad.
GQ 500 BB	Bianco	4 pz	41,20



COMPONIBILI IN ORIZZONTALE O VERTICALE SOVRAPPONENDO I BORDI

FISSAGGIO: CON VITI



O SILICONE



DIMENSIONI DELLE VARIE COMPOSIZIONI




Griglie ad incasso per porte e pannelli in ABS




GRIGLIA DA INCASSO/rete $\text{Cm}^2 150$ KW 25

Codice	Colore		€/Cad.
GD 350 BB	Bianco	20 pz	5,10
GD 350 MM	Marrone	20 pz	5,53



GRIGLIA TELESCOPICA $\text{Cm}^2 170$ KW 28

Codice	Colore		€/Cad.
GD 432 BB	Bianco	20 pz	7,65
GD 432 MM	Marrone	20 pz	8,20





GRIGLIA DA INCASSO/rete $\text{Cm}^2 175$ KW 29

Codice	Colore		€/Cad.
GD 450 BB	Bianco	18 pz	5,75
GD 450 MM	Marrone	20 pz	6,50

Griglie per caminetti e stufe

GRIGLIE IN ALLUMINIO REGOLABILI CON SERRANDA




GRIGLIA REGOLABILE CON SERRANDA

Codice	Colore		€/Cad.
GC 001 AA	Alluminio anodizzato argento	1 pz	35,00
GC 001 BB	Alluminio verniciato bianco	1 pz	38,20

CONVOGLIATORE PER GRIGLIA

Codice	Dimensioni imbocco	Colore		€/Cad.
IM 080 AC	Ø 80	Acciaio	1 pz	13,10
IM 100 AC	Ø 100	Acciaio	1 pz	13,70



GRIGLIA REGOLABILE CON SERRANDA

Codice	Colore		€/Cad.
GC 002 AA	Alluminio anodizzato argento	1 pz	45,40
GC 002 BB	Alluminio verniciato bianco	1 pz	48,70


CONVOGLIATORE PER GRIGLIA

Codice	Dimensioni imbocco	Colore		€/Cad.
IM 125 AB	Ø 120	Acciaio	1 pz	15,00
IM 140 AB	Ø 140	Acciaio	1 pz	15,00

Sportelli di ispezione con chiusura a scatto in ABS




- PER VASCHE DA BAGNO
- PER CONTATORI IDRICI
- PER NICCHIE IN MURATURA
- PER COLLETTORI
- PER RUBINETTI PRINCIPALI




SPORTELLLO DI ISPEZIONE 150 X 200

Codice	Colore		€/Cad.
SP 152 BB	Bianco	10 pz	8,20








SPORTELLLO DI ISPEZIONE 200 X 200

Codice	Colore		€/Cad.
SP 202 BB	Bianco	10 pz	8,80





SPORTELLLO DI ISPEZIONE 200 X 250

Codice	Colore		€/Cad.
SP 225 BB	Bianco	10 pz	10,95



SPORTELLLO DI ISPEZIONE 300 X 300

Codice	Colore		€/Cad.
SP 303 BB	Bianco	10 pz	14,75






SPORTELLLO DI ISPEZIONE 300 X 400

Codice	Colore		€/Cad.
SP 304 BB	Bianco	10 pz	16,45

Aspiratori elicoidali

A PARETE

A SOFFITTO




Ø 100 - Portata 95 m³/h - Press. Max 3,4 mm H₂O

Codice	Tensione	Potenza	Classe	dB(A)		€/Cad.
AN 100 BB	220/240	14W	II	34	1 pz	26,30

TIMER

AN 100 TB	220/240	14W	II	34	1 pz	37,00
-----------	---------	-----	----	----	------	-------



Ø 125 - Portata 180 m³/h - Press. Max 5,4 mm H₂O


Codice	Tensione	Potenza	Classe	dB(A)		€/Cad.
AN 125 BB	220/240	16W	II	35	1 pz	30,40

TIMER

AN 125 TB	220/240	16W	II	35	1 pz	39,60
-----------	---------	-----	----	----	------	-------


Aspiratori centrifughi

A PARETE



Gli aspiratori centrifughi generano una elevata pressione (mm H₂O) in grado di vincere la resistenza del condotto.

La valvola di non ritorno evita che ad aspiratore spento gli odori possano rientrare in caso di una pressione inversa.




Ø 100 Portata 98 m³/h - Press. Max 11,5 mm H₂O

Codice	Tensione	Potenza dB(A)	Icona	€/Cad.
--------	----------	---------------	-------	--------

AX 200 BB	220/240	16W	36	1 pz 75,20
-----------	---------	-----	----	------------

ASPIRATORE CENTRIFUGO



Ø 100 Portata 98 m³/h - Press. Max 11,5 mm H₂O

Codice	Tensione	Potenza dB(A)	Icona	€/Cad.
--------	----------	---------------	-------	--------


AX 200 TB	220/240	16W	36	1 pz 88,40
-----------	---------	-----	----	------------

ASPIRATORE CENTRIFUGO
CON TIMER

Vavole di aspirazione e di mandata regolabili




Molle di aggancio rapido al tubo




CODICE	DIMENSIONI	COLORE		€ / Cad.
VA 100 BB	A=148 Tubo Ø 100	BIANCO	10	5,65
VA 125 BB	A=166 Tubo Ø 125	BIANCO	10	6,60
VA 150 BB	A=200 Tubo Ø 150	BIANCO	4	7,60
VA 200 BB	A=246 Tubo Ø 200	BIANCO	4	13,40

Sistemi di aerazione canalizzata

POSIZIONAMENTO ORIZZONTALE DEL TUBO RIGIDO IN PVC




TUBO RETTANGOLARE RIGIDO IN PVC




Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
TQ 121 BB	60 x 120 (mt 1)	Bianco	27 pz	10,70
TQ 201 BB	60 x 204 (mt 1)	Bianco	16 pz	14,41
TQ 125 BB	60 x 120 (mt 1,5)	Bianco	27 pz	15,95
TQ 215 BB	60 x 204 (mt 1,5)	Bianco	16 pz	21,75

RACCORDO VERTICALE TONDO-RETTANGOLARE



Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
CI 126 BB	60 x 120 - Ø 100	Bianco	10 pz	4,85
CI 226 BB	60 x 204 - Ø 125	Bianco	10 pz	7,45


CURVA 90° VERTICALE RETTANGOLARE F/F




Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
CV 126 BB	60 x 120	Bianco	10 pz	4,57
CV 206 BB	60 x 204	Bianco	10 pz	6,50

Sistemi di aerazione canalizzata

POSIZIONAMENTO TUBO NELLA CAPPA DI ASPIRAZIONE




CURVA 90° ORIZZONTALE REGOLABILE




Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
CD 126 BB	60 x 120	Bianco	10 pz	5,75
CD 206 BB	60 x 204	Bianco	10 pz	11,20

CURVA 90° ORIZZONTALE RETTANGOLARE F/F




Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
CO 126 BB	60 x 120	Bianco	10 pz	5,70
CO 206 BB	60 x 204	Bianco	10 pz	8,40

RACCORDI A T RETTANGOLARI F/F




Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
DR 126 BB	60 x 120	Bianco	10 pz	6,40
DR 206 BB	60 x 204	Bianco	10 pz	11,60

POSIZIONAMENTO VERTICALE TUBO RETTANGOLARE IN PVC




STAFFA FERMA TUBI RETTANGOLARE



Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
ST 126 BB	60 x 120	Bianco	20 pz	1,75
ST 206 BB	60 x 204	Bianco	20 pz	2,10

GIUNTO RETTANGOLARE F/F



Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
CC 126 BB	60 x 120	Bianco	10 pz	2,75
CC 206 BB	60 x 204	Bianco	10 pz	4,10


PLACCA DI FINITURA PER TUBO RETTANGOLARE



Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
CF 126 BB	60 x 120	Bianco	20 pz	2,50
CF 206 BB	60 x 204	Bianco	20 pz	3,30


Sistemi di aerazione canalizzata

POSIZIONAMENTO VERTICALE TUBO RETTANGOLARE IN PVC




RACCORDO ORIZZONTALE 60 X 120 - 60 X 204

Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
DG 312 BB	60 x 120 - 60 x 204	Bianco	10 pz	6,00



RACCORDO ORIZZONTALE TONDO - RETTANGOLARE


Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
VK 126 BB	60 x 120 - Ø 100	Bianco	10 pz	4,75
VK 206 BB	60 x 204 - Ø 125	Bianco	10 pz	7,50




VALVOLA RETTANGOLARE ANTIRITORNO (funziona in orizzontale)

Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
VC 126 BB	60 x 120	Bianco	10 pz	5,20
VC 206 BB	60 x 204	Bianco	10 pz	7,50

POSIZIONAMENTO TUBO TONDO IN PVC



TUBO TONDO RIGIDO IN PVC



Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
TT 101 BB	Ø 100 (mt 1)	Bianco	20 pz	9,90
TT 125 BB	Ø 125 (mt 1)	Bianco	14 pz	12,10
TT 115 BB	Ø 100 (mt 1,5)	Bianco	20 pz	14,55
TT 215 BB	Ø 125 (mt 1,5)	Bianco	14 pz	19,50

VALVOLA TONDA ANTI RITORNO M/M



Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
CV 100 BB	Ø 100	Bianco	10 pz	3,80
CV 125 BB	Ø 125	Bianco	10 pz	5,10

GIUNTO TONDO M/M




Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
CC 100 BB	FORO Ø 100	Bianco	10 pz	2,85
CC 125 BB	FORO Ø 125	Bianco	10 pz	3,20

CURVA TONDA 45° M/M




Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
CA 100 BB	Ø 100	Bianco	10 pz	5,20
CA 125 BB	Ø 125	Bianco	10 pz	6,60

Sistemi di aerazione canalizzata



CURVA TONDA 90° M/M

Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
CU 100 BB	Ø 100	Bianco	10 pz	6,10
CU 125 BB	Ø 125	Bianco	10 pz	6,70




RACCORDI A T TONDI M/M

Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
DT 100 BB	Ø 100	Bianco	10 pz	7,20
DT 125 BB	Ø 125	Bianco	10 pz	9,95



COLLARI FERMATUBI

Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
CL 100 BB	Ø 100	Bianco	20 pz	3,00
CL 125 BB	Ø 125	Bianco	20 pz	3,20



RIDUZIONE ECCENTRICA

Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
RD 112 BB	Ø 100 - Ø 125	Bianco	10 pz	5,10




CONO DI RIDUZIONE

Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
CR 001 BB	Ø 80 - Ø 100 - Ø 120 Ø 125 - Ø 150 - Ø 160	Bianco	10 pz	4,90



PLACCA DI FINITURA PER TUBO TONDO

Codice	Dimensioni	Colore		€/Cad.
PF 100 BB	FORO Ø 100	Bianco	20 pz	3,20
PF 125 BB	FORO Ø 125	Bianco	20 pz	3,50



Il sistema di ventilazione naturale controllata VNC è fondamentale per la vivibilità delle persone garantendo un ricambio d'aria in ogni ambiente dell'abitazione prevenendo la formazione di condense e muffe.

Il sistema VNC si basa sul principio del moto convettivo (effetto camino).

Tramite una presa d'aria (tubo d $\varnothing$ 125 + 2 griglie in termoflex) da realizzare in prossimità del pavimento a circa 10/20 cm affluisce all'interno delle abitazioni area esterna creando una pressione che spinge verso l'alto quella interna umida e viziata che viene espulsa verso l'esterno attraverso prese d'aria regolabili sino a chiusura (tubo d $\varnothing$ 100 + griglia in termoflex e valvola regolabile) da realizzare in prossimità del soffitto a circa 10/20 cm.

Il sistema VNC è ecologico applicabile in qualsiasi abitazione e non consuma energia elettrica.

SISTEMA VNC PER NUOVE ABITAZIONI

ARTICOLO KT 200 BB KIT VNC PER 2 LOCALI (NUOVE ABITAZIONI)

CONTENENTE GLI ARTICOLI	DESCRIZIONE	N° PEZZI
TT 125 BB	Tubo tondo 1 ml in pvc bianco d Ø 125 (presa aria bassa posizione)	1
GP 125 BB	Griglia in termoflex d Ø 155 (presa aria bassa posizione 1 griglia esterna 1 griglia interna)	2
TT 101 BB	Tubo tondo 1 ml in pvc bianco d Ø 100 (presa aria alta posizione)	2
GP 100 BB	Griglia in termoflex d Ø 130 con molla (presa aria alta posizione 2 griglie per esterno)	2
VA 100 BB	Valvola in abs bianca regolabile sino a chiusura (presa aria alta posizione 2 valvole regolabili per interno)	2
PREZZO LISTINO TOTALE € 63,10		

ARTICOLO KT 300 BB KIT VNC PER 3 LOCALI (NUOVE ABITAZIONI)

CONTENENTE GLI ARTICOLI	DESCRIZIONE	N° PEZZI
TT 125 BB	Tubo tondo 1 ml in pvc bianco d Ø 125 (presa aria bassa posizione)	1
GP 125 BB	Griglia in termoflex d Ø 155 (presa aria bassa posizione 1 griglia esterna 1 griglia interna)	2
TT 101 BB	Tubo tondo 1 ml in pvc bianco d Ø 100 (presa aria alta posizione)	3
GP 100 BB	Griglia in termoflex d Ø 130 con molla (presa aria alta posizione 2 griglie per esterno)	3
VA 100 BB	Valvola in abs bianca regolabile sino a chiusura (presa aria alta posizione 2 valvole regolabili per interno)	3
PREZZO LISTINO TOTALE € 82,40		

SISTEMA VNC PER ABITAZIONI ESISTENTI

ARTICOLO **KT 400 BB** KIT VNC PER 2 LOCALI (CON PRESENTE PRESA DI INGRESSO D'ARIA)

CONTENENTE GLI ARTICOLI	DESCRIZIONE	N° PEZZI
TT 101 BB	Tubo tondo 1 ml in pvc bianco d Ø 100 (presa aria alta posizione)	2
GP 100 BB	Griglia in termoflex d Ø 130 con molla (presa aria alta posizione 2 griglie per esterno)	2
VA 100 BB	Valvola in abs bianca regolabile sino a chiusura (presa aria alta posizione 2 valvole regolabili per interno)	2

PREZZO LISTINO TOTALE € 40,90

ARTICOLO **KT 500 BB** KIT VNC PER 3 LOCALI (CON PRESENTE PRESA DI INGRESSO D'ARIA)

CONTENENTE GLI ARTICOLI	DESCRIZIONE	N° PEZZI
TT 101 BB	Tubo tondo 1 ml in pvc bianco d Ø 100 (presa aria alta posizione)	3
GP 100 BB	Griglia in termoflex d Ø 130 con molla (presa aria alta posizione 2 griglie per esterno)	3
VA 100 BB	Valvola in abs bianca regolabile sino a chiusura (presa aria alta posizione 2 valvole regolabili per interno)	3

PREZZO LISTINO TOTALE € 61,00